SECTEUR: DIVERS

DILUANT EPOXY AVERO

PRESENTATION DU PRODUIT

- DESIGNATION : DILUANT EPOXY AVERO
- NATURE : C'est un liquide volatil préparé a partir d'un mélange de solvants pour la dilution de peinture époxy.

UTILISATION

 Le diluant Epoxy Avero est utilisé pour la dilution de peinture époxy afin de faciliter l'application en la mettant à la viscosité d'emploi.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- COULEUR : Incolore et transparent.
- DENSITE: 0.86
- Améliore l'étalement des peintures à la surface .
- Améliore le séchage du film de peinture.
- Diminue la viscosité des peintures.
- Pouvoir dissolvant : excellent
- Vitesse d'évaporation : élevée (très volatils)
- Le taux de dilution du produit et de la nature du matériel d'application.

EMBALLAGE

Bidon plastiques: 4.5 L



SECTEUR: DIVERS

STOCKAGE

6 mois, sous l'abri, et doit être hermétiquement fermé dans son emballage d'origine.

SECURITE ET HYGIENE

- C'est un produit inflammable
- Travailler dans un endroit aéré.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- Ne pas laisser a la porté des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin

